Datenblatt



sw-640.225 Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden





15°





Außenmaße:

Breite: 1805 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 650 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Höhe:1575 mmGewicht:66 kgGriffhöhe:1055 mmTraglast:400 kg

<u>Ladefläche: (B/T)</u> <u>Neigung:</u>

Material: Drahtgitter / 50 x 50 mm / pulverbeschichtet / RAL 5010 Enzianblau

Boden: 1650 mm x 650 mm Etage: 1615 mm x 635 mm

Ladehöhe/n: 295 mm Randhöhe: 8 mm Raster: 120 mm Traglast je Etage: 50 kg

Ausführung:

Wandart: Rundstahlverstrebung / Wandhöhe: 1280 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694010390 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



